



2022

www.ALBIXON.de

Im Katalog werden illustrative Fotos verwendet. ALBIXON a.s. behält es sich vor, Änderungen aller Daten in diesem Katalog ohne vorherige Ankündigung aufgrund der Entwicklung und Verbesserung des Produkts, der Verpackung und der technologischen Prozesse vorzunehmen. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

ALBIXON KATALOG 2022
POOL AND COVER – PERFECT MATCH



INHALTSVERZEICHNIS

POOLS UND POOL-SETS

Pool-Set	08
Überlaufpools	16
Skimmerpools	20
Hochwertiges Material ist die Grundlage	24
Pool- und Treppenformen	26
Folienpools	28

TECHNOLOGIE

Technikwände	34
Technikschächte	36

ÜBERDACHUNG

SYDNEY	42
CASABLANCA INFINITY	44
DALLAS / DALLAS CLEAR	46
KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR	48

ÜBERDACHUNG

KLASIK / KLASIK CLEAR	50
MONACO FUTURE	52
CASABLANCA	54
DALLAS AN DIE WAND	56
MIAMI	58

ZUBEHÖR

Poolzubehör	66
-------------------	----

INNOVATION

MOOVER	70
X-FLOW-GITTER	72



WER SIND WIR?

Bedeutender europäischer Pool- und Überdachungshersteller

- ➔ **Traditionelles tschechisches Familienunternehmen**
- ➔ Auf dem Markt seit 1990
- ➔ **30.000 Pools im Boden** eingebaut
- ➔ **90.000 installierte Überdachungen**
- ➔ Vertrieb in 70 Ländern weltweit
- ➔ 450 hochqualifizierte Fachkräfte
- ➔ Entwicklungs- und Designzentrum mit einer Fläche von 1.500 m²
- ➔ Über 50.000 m² Produktions- und Lagerflächen
- ➔ Sorgfältige Qualitätskontrolle
- ➔ **Kapazitätsstarke Pulverbeschichtungsanlage mit moderner Decoral-Technologie**
- ➔ Ausgewählte Produkte und Herstellungsverfahren sind durch Gebrauchsmuster geschützt und mit internationalen Zertifikaten ausgezeichnet





POOL-SETS

POOL-SET

Pool, Überdachung und Technik in einem!

Holen Sie sich ein unserer beliebten Pool-Sets, mit dem Sie nicht nur einen Qualitätspool, sondern auch eine Überdachung, die gesamte notwendige Pooltechnik und einen Technikschat oder eine Technikwand erhalten.

Sie können aus **mehr als 400 verschiedenen Varianten wählen!**



POOL	TECHNOLOGIE	ÜBERDACHUNG
Das Herzstück Ihrer Wasseraktivitäten	Der Motor, der Ihren Pool antreibt	Mantel für Ihren Pool
➔ 6 Standardgrößen	➔ verschiedene Ausstattungs-niveaus	➔ verschiedene Typen
➔ 2 Tiefen	➔ unter- und überirdische Variante	➔ Dutzende von Farben und Dekoren
➔ 3 Farben	➔ intelligente Steuerung der Pooltechnik	➔ 2 Typen von Abdeckung-Materialien
➔ Skimmer oder Überlauf	➔ verschiedene Varianten der Wasseraufbereitung	➔ Einschienenausführung als Option
Welcher wird der Ihre sein? Auswählen können Sie auf den Seiten 10–28.	Für welche Version entscheiden Sie sich? Sehen Sie sich die Seiten 30–37 an.	Welchen Schnitt wählen Sie? Sehen Sie sich die Seiten 38–63 an.

POOLS



WARUM EIN ALBIXON-POOL?

Pool and cover – perfect match








- ➔ Ihr Begleiter von der Auswahl des Pools bis zur Inbetriebnahme
- ➔ Große Auswahl an Poolvarianten
- ➔ Überlauf -und Skimmer-Pools
- ➔ Fertigung in der Tschechischen Republik
- ➔ Hochwertige Materialien ALBISTONE® und POLYSTONE®
- ➔ Intelligente Steuerung der Pooltechnik
- ➔ Einfache Wartung, leichte Überwinterung und Energieeinsparung
- ➔ Modernes Design




QBIG BENEFIT POOLS

Entdecken Sie unsere Lösung!

Welche Vorteile erwarten Sie mit BENEFIT-Pools?

-  Schnellere Bauarbeiten? Erheblich!
-  Das Wasser ablassen? Nicht nötig!
-  Einwintern? Ein Kinderspiel!
-  Wirtschaftlicherer Betrieb? Zweifellos!
-  Einfachere Wartung? Natürlich!
-  Eigene hochwertige Konstruktion? Ja!
-  Erhebliche Einsparungen bei den Baukosten



Wussten Sie, dass ...

BENEFIT-Pools sind mit einer 25 cm dicken thermischen Struktur an der Außenseite ausgestattet, die nach einem kontinuierlichen Betoniervorgang, als tragendes und isolierendes Element des Pools dient. Auf diese Weise können die Bauarbeiten beschleunigt werden und Sie können so schnell wie möglich den Komfort Ihres eigenen Pools genießen.

ÜBERLAUFPOOLS

Sauberer Design, Wasser bis zum Rand und das Gefühl einer unendlichen Wasserfläche

Das sind ALBIXON-Überlaufpools.





Unseres Design-Überlaufgitter wurde in Zusammenarbeit mit Entwicklern aus der Automobilindustrie entwickelt.* Zeitloses Design und 2 Farben zur Auswahl.



X-FLOW GRAU



X-FLOW WEISS

	STANDARDPOOLS – IM SET ODER AUCH ALLEIN	KUNDENSPEZIFISCHE POOLS – 100% MASSGESCHNEIDERT
 ABMESSUNGEN	3 x 5 m / 3 x 6 m / 3 x 7 m / 3,5 x 7 m / 3 x 8 m / 4 x 8 m	Länge: 2–9 m / Breite: 2–4 m
 FARBE	Hellblau, Weiß, Grau**	Hellblau, Weiß, Grau**
 TIEFE	1,2 oder 1,5 m	1,2 oder 1,5 m
 FORM	Rechteck mit scharfer Ecke	Rechteck mit scharfer Ecke

*Näheres zum Überlaufgitter siehe Seite 72.

**Einige Farben sind möglicherweise nicht für alle Poolgrößen verfügbar.



Wussten Sie, dass ...

Unsere Pools sparen Wasser. Bei ordnungsgemäßer Wartung ist es nicht notwendig, den Pool über mehrere Jahre abzulassen.



ALBIXON



SKIMMERPOOLS


Bewährte Pools in neuem Design

Das sind ALBIXON-Skimmerpools.


Jetzt noch besser dank der Abschlussmöglichkeit **mit elegantem X-SHAPE-Rand**.



X-SHAPE ANTRACIT DB703



X-SHAPE SILVER ELOX

	STANDARDPOOLS – IM SET ODER AUCH ALLEIN	KUNDENSPEZIFISCHE POOLS – 100% MASSGESCHNEIDERT
 ABMESSUNGEN	3 x 5 m / 3 x 6 m / 3 x 7 m / 3,5 x 7 m / 3 x 8 m / 4 x 8 m	Länge: 2–9 m / Breite: 2–4 m
 FARBE	Hellblau, Weiß, Grau*	Hellblau, Weiß, Grau*
 TIEFE	1,2 oder 1,5 m	1,2 oder 1,5 m
 FORM	Rechteck mit scharfer Ecke	Rechteck mit scharfer Ecke

*Einige Farben sind möglicherweise nicht für alle Poolgrößen verfügbar.



Wussten Sie, dass ...

Eine optimierte Düsenanordnung sorgt für eine bessere Wasserzirkulation und reduziert erheblich den Verbrauch an Poolchemie.



ALBIXON



HOCHWERTIGES MATERIAL IST DIE GRUNDLAGE

Für die Herstellung verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien, die speziell für Pools entwickelt wurden



Die blauen und grauen Becken sind aus dem Material ALBISTONE® gefertigt, das von unserem Technologen-Team entwickelt wurde und sich in einer Reihe von Labortests bewährt hat.



Für Pools in Weiß verwenden wir seit neuem den Werkstoff POLYSTONE® P copolymer, der von der deutschen Firma Röchling Engineering Plastics speziell für den Bau von Schwimmbecken entwickelt wurde.



POOL- UND TREPPENFORMEN

Eine Auswahl an Treppen nach Ihren Vorlieben


Scharfe Ecke ermöglichen den Innenraum eines Pools jeder Größe optimal zu nutzen. Egal, ob Sie Fitnessschwimmen, Wasserspaß oder Entspannung mit Ihrer Familie planen, der ALBIXON-Pool passt sich Ihnen immer an.

Nur Sie wählen die richtige Treppe für Ihren Pool. In Pools mit einer Tiefe von 120 cm finden Sie 3 Treppen (4 Treppen bei den Varianten X-AIR und X-AIR+), für eine Tiefe von 150 cm 4 Treppen (5 Treppen bei den Varianten X-AIR und X-AIR+).


Treppe gerade über die Ecke



X-AIR



X-AIR+



Treppe AERO



Treppe rechteckig in der Ecke



Treppe rechteckig*




*Rechteckige Treppen sind nur für Auftragspools verfügbar.





FOLIENPOOLS

Möchten Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen?

Durch die Kombination eines Betonbeckens mit einer Folienauskleidung entsteht ein vollkommen neues Pooldesign. Dank unserer Technik der Poolauskleidung können wir Ihnen eine breite Palette von Dekoren und Farben anbieten, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.



Wir haben viele andere Muster und Farben zur Auswahl.

KUNDENSPEZIFISCHE POOLS – JEDER POOL EIN ORIGINAL			
 ABMESSUNGEN	nach Kundenwunsch	 TIEFE	nach Kundenwunsch (bis zu 2 m, variable Tiefe möglich)
 FARBE	Besuchen Sie uns und sehen Sie sich das Musterbuch an	 FORM	beliebig nach Kundenwunsch*

*Wir werden Sie selbstverständlich über mögliche technische Einschränkungen informieren.



Wussten Sie, dass ...

Die Poolauskleidung wird nicht nur bei neuen Pools eingesetzt, sondern auch bei Renovierung oder modernerer Poolgestaltung.

TECHNOLOGIE

Polypropylenpools sind nicht selbsttragend, daher müssen alle in den baulichen Vorbereitungen genannten Grundsätze für eine sichere Betonierung beachtet werden.



Filtration



Pumpe



Wärmepumpe



Salzanlage



Technikwand



Technikschacht

Pool-Technologie? Was ist damit gemeint?

Die Pool-Technologie wird oft als Pool-Motor bezeichnet. Er ist auf den ersten Blick nicht sichtbar, hält aber alles am Laufen. Die Umwälzpumpe sorgt für den Wasserkreislauf. Weiter gibt es hier auch eine Sandfiltration, die grobe Verunreinigungen aus dem Wasser entfernt. Daran schließt sich eine Wasseraufbereitung an, die das Poolwasser in einwandfreiem Zustand hält.

Wussten Sie, dass unsere Produktspezialisten an der Entwicklung von BRILIX-Poolzubehör beteiligt sind? Wir garantieren für seine Qualität!

Welche Wasseraufbereitung?

Dank der Wasseraufbereitung bleibt der Pool klar und in gutem Zustand, wobei wichtige Parameter im Gleichgewicht bleiben. Am beliebtesten ist die Salzwasserbehandlung mithilfe der Salzanlage. Aus dem Salzwasser im Pool wird das notwendige Chlor in natürlicher Konzentration produziert, welches das Poolwasser reinigt. Salzanlagen erfreuen sich wachsender Beliebtheit auch deswegen, weil sie vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten bieten wie z.B. automatische Einstellung des pH-Wertes oder intelligente Steuerung der Pooltechnik.

Komfort? An erster Stelle!

Um Ihnen das Baden so angenehm wie möglich zu machen, konzipieren wir die Pools sowie die Technologie mit Schwerpunkt auf einfache Bedienung und Wartung. Allgemein gilt: Je fortschrittlicher die von Ihnen gewählte Technologie, desto weniger müssen Sie tun. Interessiert an konkreten Möglichkeiten? Blättern Sie zu den nächsten Seiten.

Wohin damit?

Für einfache Auswahl haben wir für Sie die beliebtesten Pool-Technologie-Kombinationen als Standardlösung vorbereitet. Die erste Variante ist eine Technikwand, die Sie beispielsweise im Gartenhaus, im Keller oder in der Garage platzieren können. Die zweite Möglichkeit ist ein Technikschaft in unmittelbarer Nähe des Pools. Es liegt an Ihnen, was Ihren Bedürfnissen besser entspricht.

TECHNIKWÄNDE

Mit breiten Aufstellungsmöglichkeiten

Der bequemste Zugang zur Pooltechnik ist durch die Platzierung in der Technikwand gegeben. Sie kann sowohl in der Garage als auch im Gartenhaus aufgestellt werden. Die gesamte Pooltechnik ist geschützt und bei Bedarf leicht zugänglich.



	BASIC PLUS	ECONOMIC	OXY	UV	STATION
Filteration			Sand P500		
Pumpe			PREVA 50		
Wasseraufbereitung	NEOSAL	HIDROLIFE	OXILIFE	UV SCENIC	STATION
Vorbereitung für die intelligente Steuerung der Pooltechnik	X	✓	✓	✓	✓
Vorbereitung für Wärmepumpe, Vorbereitung für Abfluss	✓	✓	✓	✓	✓
Kombination mit Gegenstromanlage möglich	✓	✓	✓	✓	✓
Gegenstrompumpe	X	X	X	X	X
Ausführung auch als Technikscht	✓	✓	✓	✓	✓
Fernbedienung der Poolbeleuchtung	✓	✓	✓	✓	✓
Rohrleitung, Fittings, Schaltkasten	¹⁾ ✓	¹⁾ ✓	¹⁾ ✓	¹⁾ ✓	¹⁾ ✓
Abmessungen (B x H x T)	160 x 140 x 69 cm	160 x 140 x 69 cm	160 x 140 x 69 cm	/	160 x 140 x 69 cm
Wandfarbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß

¹⁾ Der Schaltkasten ist mit einem Elektroanschluss für die nachträgliche Montage einer zusätzlichen Steckdose ausgestattet. Sie haben nicht das Richtige gefunden? Macht nichts! Gerne entwerfen wir für Sie eine maßgeschneiderte technologische Ausstattung.

TECHNIKSCHÄCHTE

Zur Installation in der Nähe des Pools

Der Technikschant befindet sich in der Nähe des Pools. Die gesamte Ausrüstung ist diskret darin versteckt. Neben der Pooltechnik kann auch ein Gegenstromantrieb in den Schacht eingebaut werden.



	BASIC PLUS	COMFORT	ECONOMIC	COMFORTPLUS	OXY	OXY PLUS	UV	UV PLUS	STATION	STATIONPLUS
Filtration					Sand P50					
Pumpe					PREVA 50					
Wasseraufbereitung	NEOSAL	NEOSAL	HIDROLIFE	HIDROLIFE	OXILIFE	OXILIFE	UV SCENIC		STATION	
Vorbereitung für die intelligente Steuerung der Pooltechnik	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereitung für Wärmepumpe, Vorbereitung für Abfluss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereitung für Gegenstromanlage	X	✓	X	X	X	X	X	✓	X	✓
Gegenstrompumpe	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓
Ausführung auch als Technikwand	✓	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓
Fernbedienung der Poolbeleuchtung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rohrleitung, Fittings, Schaltkasten	¹⁾ ✓	¹⁾ ✓	¹⁾ ✓	¹⁾ ✓	¹⁾ ✓	¹⁾ ✓	¹⁾ ✓	¹⁾ ✓	¹⁾ ✓	¹⁾ ✓
Schachtdurchmesser	120 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Schachttiefe	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm

¹⁾ Der Schaltkasten ist mit einem Elektroanschluss für die nachträgliche Montage einer zusätzlichen Steckdose ausgestattet. Sie haben nicht das Richtige gefunden? Macht nichts! Gerne entwerfen wir für Sie eine maßgeschneiderte technologische Ausstattung.



ÜBERDACHUNG

Wussten Sie, dass ...

Sicherheit, Einsparungen und längere Saison. Diese und viele weitere Vorteile bringt die ALBIXON-Poolüberdachung mit sich. Überzeugen Sie sich selbst!

WARUM ALBIXON-ÜBERDACHUNG?

Sicherheits- und Designelement Ihres Gartens

Dank unserer langjährigen Erfahrung führen wir Sie einfach durch den Kaufprozess, von der Auswahl des richtigen Modells und der richtigen Größe bis zur Installation der Überdachung über Ihrem Pool.

Bei ALBIXON können wir Ihre vielfältigen Wünsche erfüllen. Wählen Sie von ultra-niedrigen bis hin zu hohen Überdachungen, die sich ideal zum Entspannen am Pool eignen.

Gönnen Sie sich die Freude an der ALBIXON-Überdachung!

- ➔ Sicherheit für Ihre Kinder und Haustiere
- ➔ Erhöhung der Wassertemperatur
- ➔ Wasserreinheit
- ➔ Zeitersparnis bei der Poolpflege
- ➔ Senkung der Ausgaben für Chemikalien
- ➔ Verlängerung der Badesaison
- ➔ Schutz des Pools vor äußeren Einflüssen
- ➔ Schwimmen bei Schlechtwetter
- ➔ Steigerung des Pool-Werts



SYDNEY

Niedriges Profil, elegante Kurven und moderner Look

Designüberdachung, die wir in Zusammenarbeit mit Designern aus der Automobilindustrie für Sie entwickelt haben.

ANTRACIT DB703



	SYDNEY A	SYD. CLEAR A	SYD. AS	SYD. CLEAR AS	SYD. BS	SYD. CLEAR BS	SYD. B	SYD. CLEAR B	SYD. BD	SYD. CLEAR BD	SYD. C	SYD. CLEAR C
MAX. FLÄCHE	350 x 635 cm		350 x 555 cm		400 x 740 cm		400 x 850 cm		350 x 850 cm		450 x 850 cm	
FARBE	DB703	DB703	DB703	DB703	DB703	DB703	DB703	DB703	DB703	DB703	DB703	DB703
SCHIENENANLAGE	AIR einseitig, nur eine Schiene für das größte Modul (andere Module sind schienenlos)											
ANZAHLDERMODULE	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
ABDECKMATERIAL MODULE	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾

¹⁾ PK8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz (Frontwand und Rückwand immer mit PK4-Füllung)

²⁾ PK4 = Volles Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz (Frontwand und Rückwand immer mit PK4-Füllung)

Die Führungsschiene ist nicht im Gelände versenkt und kann links oder rechts platziert werden, immer mit einer Verlängerung.


CASABLANCA INFINITY

Dezent und raffiniert zugleich, das ist Casablanca Infinity

Die auf den ersten Blick unauffällig wirkende niedrige Überdachung bietet viele Überraschungen, dank denen sie für jeden interessant ist.



CARBON



ANTRACIT DB703

	CASABLANCA INFINITY A	CASABLANCA INFINITY B
 MAX. FLÄCHE	346 x 635 cm	442 x 850 cm
 FARBE	Carbon, DB703 ¹⁾	Carbon, DB703 ¹⁾
 SCHIENENANLAGE	AIR beiderseitig / einseitig ²⁾	AIR beiderseitig / einseitig ²⁾
 ANZAHL DER MODULE	3	4
 ABDECKMATERIAL MODULE	PK4 ³⁾	PK4 ³⁾

¹⁾ Wir stellen die Überdachung nur mit transparenten Füllungen her. Die Variante mit einseitiger Schiene ist immer in Carbon-Ausführung. Die schienenlose Seite ist mit abschließbaren Arretierungen ausgestattet.

²⁾ Die Position der Schienen links / rechts wird bei Frontansicht des größten Moduls bestimmt. Die Schienenanlage ist nicht im Gelände versenkt. Jedes Modul verfügt über seine eigene Schiene.

³⁾ PK4 - durchsichtiges kompaktes Polycarbonat 4 mm dick mit UV-Schutz.







DALLAS / DALLAS CLEAR

Haben Sie eine Schwäche für runde Formen und anmutige Kurven?

Dann werden Sie die DALLAS-Überdachung lieben. Es ist eines der beliebtesten Modelle, das in jeden Garten passt.

SILVER ELOX

ANTRACIT DB703

	DALLAS A	DALLAS CLEAR A	DALLAS B	DALLAS CLEAR B
 MAX. FLÄCHE	363 x 635 cm		462 x 850 cm	
 FARBE	Silver Elox, DB703		Silver Elox, DB703	
 SCHIENENANLAGE	AIR beiderseitig		AIR beiderseitig	
 ANZAHL DER MODULE	3	3	4	4
 ABDECKMATERIAL MODULE	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾

¹⁾ PK8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

²⁾ PK4 = Volles Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz



KLASIK PRO KLASIK PRO CLEAR

Minimale Höhe und maximale Beständigkeit gegen Schneelasten

Nach mehrjährigen Tests unter nordischen Bedingungen bringen wir Ihnen die langlebige Überdachung KLASIK PRO. Sie werden die **eleganten Linien, die Festigkeit und das niedrige Profil zu schätzen wissen.**

ANTRACIT DB703

	KLASIK PRO B	KLASIK PRO CLEAR B
 MAX. FLÄCHE	413 x 850 cm	413 x 850 cm
 FARBE	DB703	DB703
 SCHIENENANLAGE	AIR beiderseitig	AIR beiderseitig
 ANZAHL DER MODULE	4	4
 ABDECKMATERIAL MODULE	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾

¹⁾ PK8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

²⁾ PK4 = Volles Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz



KLASIK / KLASIK CLEAR

Mittelhohe Poolüberdachung

Kombiniert die Vorteile von niedrigen und hohen Modellen. Das ist die Klasik Überdachung, die Ihnen viele Jahre treu dienen wird.

SILVER ELOX

ANTRACIT DB703

	KLASIK S	KLASIK A	KLAS. CLEAR A	KLASIK B	KLAS. CLEAR B	KLASIK C	KLAS. CLEAR C	KLASIK D
 MAX. FLÄCHE	331x420 cm	317x635 cm	317x635 cm	413 x 850 cm	413 x 850 cm	499 x 1060 cm	499 x 1060 cm	564 x 1276 cm
 FARBE	DB703			Silver Elox, DB703				DB703
 SCHIENENANLAGE				AIR beiderseitig				
 ANZAHL DER MODULE	2	3	3	4	4	5	5	6
 ABDECKMATERIAL MODULE	PK8 ¹⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾

¹⁾ PK8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

²⁾ SAN – klare Platte 4 mm dick



MONACO FUTURE

Die Überdachung mit Platz für ein Beisammensein wird zu einer ungewöhnlichen Dekoration jedes Gartens

Haben Sie Spaß am Pool mit Ihren Freunden oder im Wasser mit den Kindern, bauen Sie Ihre Kondition durch Fitnessschwimmen auf oder entspannen Sie sich ungeachtet des Wetters im Freien.

Mit der MONACO FUTURE Überdachung können Sie alles machen.



MONACO FUTURE MASSANFERTIGUNG							
MAX. FLÄCHE	Individuelle Überdachungsmaße						
FARBE	Möglichkeit, Art und Farbe der Überdachung zu wählen						
SCHIENENANLAGE	AIR						
ANZAHL DER MODULE	1	2	3	4	5	6	7
ABDECKMATERIAL MODULE	PK8 ¹⁾ , PK4 ²⁾ , SAN ³⁾						

¹⁾ PK8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

²⁾ PK4 = Volles Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz

³⁾ SAN – klare Platte 4 mm dick

CASABLANCA

Die Dominante Ihres Gartens – das ist die Casablanca Überdachung

Sie ist nicht nur eine majestätische Poolüberdachung, sondern auch ein Raum zur ganzjährigen Nutzung.

Sie müssen sich keine Gedanken mehr über das Wetter machen, wenn Sie mit Ihren Freunden Spaß am Pool haben möchten.



CASABLANCA AUFTRAGSFERTIGUNG							
MAX. FLÄCHE	Individuelle Überdachungsmaße						
FARBE	Möglichkeit, Art und Farbe der Abdeckung zu wählen						
SCHIENENANLAGE	AIR, AIR XL						
ANZAHL DER MODULE	1	2	3	4	5	6	7
ABDECKMATERIAL MODULE	PK8 ¹⁾ , PK4 ²⁾						

¹⁾ PK8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

²⁾ PK4 = Volles Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz

DALLAS AN DIE WAND

Wie kann man den Pool in der Nähe einer Wand am besten überdachen?

Die Lösung ist eine maßgeschneiderte DALLAS-Überdachung an die Wand, die Ihnen unerwartet viel Platz auf kleinem Raum bietet.



DALLAS FÜR WANDMONTAGE AUFTRAGSFERTIGUNG							
✂️ MAX. FLÄCHE	Individuelle Überdachungsmaße						
🎨 FARBE	Möglichkeit, Art und Farbe der Überdachung zu wählen						
🔧 SCHIENENANLAGE	AIR						
📏 ANZAHL DER MODULE	1	2	3	4	5	6	7
📦 ABDECKMATERIAL MODULE	PK8 ¹⁾ , PK4 ²⁾						

¹⁾ PK8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

²⁾ PK4 = Volles Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz

MIAMI

Qualität ohne Kompromisse, attraktive Farben
und hohe Beständigkeit



MIAMI AUFTRAGSFERTIGUNG							
✂️ MAX. FLÄCHE	Individuelle Überdachungsmaße						
🎨 FARBE	Möglichkeit, Art und Farbe der Überdachung zu wählen						
🛠️ SCHIENENANLAGE	AIR						
📏 ANZAHL DER MODULE	1	2	3	4	5	6	7
📦 ABDECKMATERIAL MODULE	PK4 ¹⁾						

¹⁾ PK4 = Volles Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz

Überdachung – technische Details



Langlebiges Polycarbonat
mit UV-Stabilisierung bietet ihrem Pool
perfekten Schutz.

Die Überdachungskonstruktion
besteht aus hochbeständigen
Profilen. Die Profile sind elegant
abgerundet und werden strengen
Tests unterzogen.

Die Arretierungen sichern
die Überdachung gegen
ungewollte Bewegungen.
Für noch mehr Sicherheit
empfehlen wir eine
abschließbare Variante.


Dank Rollen mit gekapselten
Edelstahllagern ist die Bewegung der
Überdachung ein Kinderspiel. Raffinierte
Haken verhindern das Anheben des Moduls.

**Die vollständig begehbare
Schienenanlage Air** lässt sich leicht im
Boden versenken und zeichnet sich durch
versteckte Verankerungselemente aus.





Kompaktes Polycarbonat

Die beliebteste Variante ist das 4 mm dicke kompakte Polycarbonat PK4. Sie werden das elegante Aussehen und die perfekte Transparenz lieben. UV-Schutz ist eine Selbstverständlichkeit. Wählen Sie aus 2 Farbvarianten.



Hohlkammer-Polycarbonat

Das 8 oder 10 mm dicke Hohlkammer-Polycarbonat PK8 und PK10 ist eine Konstante. Es hat hervorragende Isolationseigenschaften und bietet viel Privatsphäre beim Schwimmen unter der Poolüberdachung. UV-Schutz ist eine Selbstverständlichkeit. Wählen Sie eine von 2 Farbvarianten.




Standard Styrol-Acrylnitril

Eine erschwingliche Option ist Styrol-Acrylnitril SAN mit einer Dicke von 4 mm. Sie werden es vor allem wegen seiner Preisattraktivität bei gleichzeitig angenehmer Optik und hoher Transparenz lieben. UV-Schutz ist eine Selbstverständlichkeit. Wir bieten es nur in klarer Ausführung an.



Profilfarben

Die Überdachungskonstruktion lackieren wir für Sie mit einer dauerhaften Pulverfarbe in unserer eigenen spezialisierten und zertifizierten Pulverbeschichtungsanlage. Sie können aus einer Vielzahl von Farben und Dekors wählen. Bei Standardüberdachungen sind die Farben fest vorgegeben, bei kundenspezifischen Überdachungen haben Sie folgende Möglichkeiten:



Besuchen Sie uns und sehen Sie sich unser Farbmusterbuch an.



ALBIXON



ZUBEHÖR

Wussten Sie, dass ...

In unserem Angebot finden Sie Wärmepumpen, Filtration oder Poolchemie. Darüber hinaus Zubehör ohne Installation, wie Thermometer und Sauger. Am beliebtesten sind die Geräte, die Ihre Zeit im Pool angenehmer gestalten, Reflektoren und Gegenstromanlagen usw.

POOLZUBEHÖR

Wir sorgen dafür, dass Sie alles für Ihren Pool aus einer Hand bekommen. Deshalb finden Sie hier das komplette Poolzubehör.



Poolroboter und Poolsauger



Sandfilteranlagen



Wärmepumpen



Poolchemie



Salzanlagen



Beleuchtung



Umwälzpumpen





INNOVATION

Wussten Sie, dass ...

Der Elektroantrieb MOOVER erfüllt hohe technologischen Anforderungen. Dank seiner universellen Lösung kann MOOVER nicht nur für neue, sondern auch für bestehende ALBIXON-Überdachungen verwendet werden.

MOOVER

Elektroantrieb für Poolüberdachung




Wir haben Ihnen zugehört und in Zusammenarbeit mit Designern aus der Automobilindustrie einen Elektroantrieb entwickelt, der sich auf Serienüberdachungen von ALBIXON montieren lässt. Es kann mit Solarstrom oder mit einem Netzadapter aufgeladen werden und ist sehr einfach zu installieren.



MOOVER



SPEZIFIKATION

 ABMESSUNGEN	Länge: 1 157 mm Breite: 80 mm (ohne Hebel und externe Steckverbinder) Breite: 110 mm (mit Montagehebeln) Höhe: 163 mm
 GEWICHT	Gewicht von MOOVER (inkl. Akku): 27 kg Gewicht des Verkaufsverpackung: 30 kg
 ANTRIEB	Getriebetyp: Schneckengetriebe Motorleistung: 150 W

X-FLOW-GITTER

Abschluss des Überlaufpools

Das neue zeitlose Design sorgt für eine bessere Wasserzirkulation und somit für eine höhere Wasserreinheit.

Dank der einfachen Installation müssen Sie keine Pool-Bordüre, zusätzliche Bestandteile, oder Aluminiumprofile mehr verwenden. Sie werden sicherlich auch die Wahl zwischen zwei Farbvarianten zu schätzen wissen, die aus dem Überlaufgitter X-FLOW ein Design-Zubehör für jeden Garten macht.

Das Gitter X-FLOW ist jetzt ein Standardbestandteil aller unserer QBIG BENEFIT Überlaufpools.



X-FLOW GRAU




X-FLOW WEISS



FARBE

SPEZIFIKATION

Grau | Weiß



1990

GRÜNDUNG DES UNTERNEHMENS

Die erste Erwähnung unseres Unternehmens geht auf das Jahr 1990 zurück, als die Brüder Smetana das Unternehmen unter dem Namen ALBION gründeten. Damals ahnte noch niemand, dass das Unternehmen später zu einem so bedeutenden Akteur in der Poolbranche in ganz Europa werden würde.

1995

POOLS IM AUFWIND

ALBION ist voll in der Produktion von Pools engagiert und dank der ersten Serienpools wächst die Zahl der produzierten Stückzahlen schnell. Trotzdem übersteigt die Nachfrage das Angebot bei weitem, und in den Köpfen der Gründer entstehen ehrgeizige Pläne für die kommenden Jahre.

1998

PRODUKTION VON POOLÜBERDACHUNGEN

Wir hören auf die immer dringlicheren Anforderungen des Marktes und nehmen Poolüberdachungen in unsere Produktpalette auf. Diese haben sich innerhalb weniger Jahre zu einem Schlüsselprodukt entwickelt, und ihre Beliebtheit wächst von Jahr zu Jahr.

2001

PULVERBESCHICHTUNGSANLAGE

Im Werk Hořovice wurde die erste Pulverbeschichtungsanlage von ALBION in Betrieb genommen, die die Produktion von Poolüberdachungen erheblich unterstützt und gleichzeitig die Nachfrage auf dem Beschichtungsmarkt befriedigt.

2006

BRILIX

Die Kunden wollen nicht mehr nur einen Pool und eine Überdachung, sondern verlangen ein komplettes Pool-Set aus einer Hand. Die Komplexität ist für uns zu einer Herausforderung geworden und bietet Raum für weiteres Wachstum. Wir reagierten darauf mit der Gründung des Geschäftsbereichs BRILIX, der sich auf den Verkauf unseres eigenen Poolzubehörs spezialisiert.

2004

POOLÜBERDACHUNG IN DER BOX

Wir kommen mit der Poolüberdachung in einer BOX auf den Markt, deren wesentliche Vorteile die Einsparung von Transportkosten, die einfache Montage und die schnelle Lieferung sind. Für den Export dieser Poolüberdachungen ins Ausland entstand die Marke IDEALCOVER, die heutige ALBIXON BOX.

2002

EXPORT

Nach dem ersten Jahrzehnt unserer Tätigkeit haben wir uns auf dem tschechischen Markt sehr gut etabliert. Wir haben die Gelegenheit genutzt und beschlossen, unsere Produkte über offizielle B2B-Partner im Ausland zu vertreiben. Der erste Exportmarkt war das benachbarte Deutschland.

2011

ALBION → ALBIXON

Änderung des Firmennamens. Und die Gründer erklären diese Veränderung ganz einfach: „Der Name Albion bezog sich auf England, und wir mochten die Geschäftskultur und die Freiheit dort. Aber die Leute verwechselten uns und deshalb haben wir ein „X“ hinzugefügt und so ist ALBIXON entstanden.“

2012

NEUE PULVERBESCHICHTUNGSANLAGE

Wir eröffnen eine neue Pulverbeschichtungsanlage mit der modernen DECORAL-Linie, die es uns ermöglicht, Dutzende von Farben, Dekoren und Mustern nicht nur für unsere Poolüberdachungen, sondern auch für viele externe Kunden und deren verschiedene Projekte in der Tschechischen Republik und im Ausland zu verwenden.

2014

SKYTRIUM

Wir haben auf die Wünsche unserer Kunden gehört und bieten eine Verbindung zwischen dem Garten und dem Familienhaus. So entstand die SKYTRIUM-Terrassenüberdachung - der Garten und das Haus.

2017

QBIG POOLS

Wir bringen eine Konstruktionslösung für die QBIG Poolserie auf den Markt, die durch ein Gebrauchsmuster geschützt ist. Dank der eingebauten verlorenen Schalung außerhalb des Pools können wir die Bauarbeiten beschleunigen und unseren Kunden Zeit und Geld sparen.

2022

MOOVER

Wir stellen MOOVER vor - die universelle Lösung für die autonome Bewegung der Poolüberdachung. Wir haben auf unsere Kunden gehört und in Zusammenarbeit mit Ingenieuren aus der Automobilindustrie einen elektrischen Antrieb in elegantem Design entwickelt, der die Poolüberdachung per Knopfdruck bedient.

2021

3D TECH

Wir erweitern die ALBIXON-Familie um 3D Tech. Mit dieser Akquisition stärken wir unsere Entwicklungskapazitäten und öffnen unseren Kunden die Tür zu weiteren Innovationen dank modernem 3D-Druck, professionellen Prototypen und eigener Kunststoffproduktion.

2019

SYDNEY & X-FLOW

2019 war ein Jahr voller neuer Entwicklungen, angeführt von unserem Entwicklungsteam. Wir erweitern unsere Produktpalette um die elegante serienmäßige SYDNEY-Poolüberdachung und die luxuriöse maßgefertigte MIAMI-Poolüberdachung. Wir fügen auch unser eigenes X-FLOW-Überlaufgitter hinzu, um uns auf dem Markt zu differenzieren.

